

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00594

(номер сертификата соответствия)

0001705

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Промизоляция». Адрес: 170006, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, переулок Беляковский, дом 46, офис 5. ОГРН: 1126952016510. Телефон/Факс: 8 (4822) 31-06-69, адрес электронной почты: info@untec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Промизоляция». Адрес: 170000, РОССИЯ, Тверская область, Калининский район, деревня Лебедево, ул. Хитачи, д.3, Индустриальный парк «Раслово». ОГРН: 1126952016510. Телефон/Факс: 8 (4822) 31-06-69, адрес электронной почты: info@untec.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Система кровельная FASTROOF CFR, изготовленная в соответствии с «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции Uni Proofing» в составе (см. приложение №0000930)

Код ОК 25.11.23.119

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность» по показателю - класс пожарной опасности K0(15).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/К-12/08/21 от 12.08.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

«Руководство по применению в кровлях гидроизоляции Uni Proofing»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.08.2021 по 11.08.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00594

(номер сертификата соответствия)

0000930

(учетный номер бланка)

Система кровельная FASTROOF CFR, изготовленная в соответствии с «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции Uni Proofing» в составе:
виды несущих оснований: лист несущий металлический профилированный, сплошные ж.б. плиты толщиной не менее 120 мм; пустотелые ж.б. плиты толщиной не менее 160 мм; ребристые ж.б. плиты толщиной не менее 50 мм (в т.ч. толщина плиты 30 мм с выравнивающей стяжкой не менее 20 мм);
пароизоляция, толщиной не более 4 мм;
плиты теплоизоляционные PIR PROTERM INDUSTRIAL, PIR PROTERM FINISH, (группы горючести Г1, Г2 по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 100 кПа, толщиной не менее 50 мм;
уклонообразующий слой, или без него, из PIR плит с уклоном, керамзитового гравия, плит из экструдированного пенополистирола с уклоном, плит из минеральной ваты с уклоном;
контрольный разделительный слой Контролит по ТУ 23.99.12-001-36851044-2019
материал рулонный кровельный гидроизоляционный полимерный ПЛАСТФОИЛ F 1,2 INDUSTRY (PLASTFOIL F 1,2 INDUSTRY) по ТУ 5774-007-54349294-2015, толщиной 1,2 мм. (группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, гибкость на брусе с радиусом закругления 5мм с отсутствием трещин при температуре -55°С по ГОСТ 2678);
крепеж кровельный.



**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.